



Edelstahl



Fasshandling innovativ in VA

*FASSHANDLING-GERÄTE AUS EDELSTAHL.
MEILLER setzt neue Maßstäbe im Fasshandling.*

MEILLER



Fass-Bandagengreifer BG-600/E

WIR SETZEN NEUE MASSSTÄBE IM FASSHANDLING.

MIT FASSHANDLING-GERÄTEN IN EDELSTAHL.

Die Firma MEILLER ist seit dem Jahr 1895 Entwickler und Hersteller von hochwertigen Fasshandling-Geräten und Hebezeugen für Industrie und Handwerk. Unser Anspruch ist es seit jeher, passende Lösungen für individuelle Kundenanforderungen und verschiedene Einsatzbereiche zu finden. Mit der Weiterentwicklung von Fasshandling-Geräten und Herstellung dieser in Edelstahl geht MEILLER den nächsten Schritt.


In dieser Broschüre finden Sie wichtige Informationen zu unseren Fasshandling-Produkten in Edelstahl, darunter verschiedene Fassgreifer, Fasskarren und -kipper sowie andere praktische Handlinggeräte und Hebehilfen.

Dank eines hochmodernen Maschinenparks, unseren kompetenten Mitarbeitern und jahrzehntelanger Erfahrung ist es MEILLER weiter möglich, individuelle Sonderanfertigungen nach Maß zu fertigen. Wir sind Ihr Partner, wenn spezielle Handling-Geräte für besondere Anwendungsfälle benötigt werden, bei denen unsere Standard-Geräte nicht eingesetzt werden können.

Wir freuen uns sehr, Ihnen in dieser Broschüre unsere neue Produktlinie präsentieren zu können.

Es grüßt,

Ihr Rolf-Georg Meiller




Fassroller aus Edelstahl für Fässer bis 200 l Inhalt


- geschlossene Ausführung, flüssigkeitsdicht
 - Tragkraft: 250 kg
 - Innen-Ø 610 mm
 - Randhöhe: 80 mm
 - Unterfahrhöhe: 100 mm
 - 4 Polyamid-Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Feststeller
- offene Ausführung
 - Tragkraft: 250 kg
 - Innen-Ø 610 mm
 - Randhöhe: 30 mm
 - Unterfahrhöhe: 100 mm
 - 4 Polyamid-Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Feststeller



FAR-1/E



FAR-2/E



Typ	mit Boden	ohne Boden
Material	Edelstahl	
Traglast [kg]	250	
Räder	4 x Polyamid Ø 100 mm	
geeignet für	alle Fässer bis 200 l Inhalt	
Art.-Nr.	FAR-1/E	FAR-2/E




Lasttraverse für Staplerzinken mit Schäkel und Lasthaken

- Anbaugeräte für Stapler
- Traglast 2000 kg
- aus Edelstahl
- mit Wirbellasthaken (drehbar), wahlweise Lasthaken (starr)



2002/E/WL




2004/E/WL

Verladetasche für Staplerzinken mit Schäkel und Lasthaken


- Traglast 2000 kg
- aus Edelstahl
- für Zinkenquerschnitt max. 130 x 60 mm
- Baugröße (L x B x H): 200 x 150 x 75 mm
- mit Wirbellasthaken (drehbar), wahlweise Lasthaken (starr)

Fasswender aus Edelstahl für stehende 200 l Stahlfässer

- stehende Fassaufnahme
- mit Handrad
- Tragfähigkeit: 360 kg
- Fassmantel-Ø: 570 mm
- Gabeltaschenquerschnitt: 200 x 70 mm
- Gabelabstand Mitte-Mitte: 510 mm
- Gabellänge: 800 mm
- drehbar bis 360°
- dosierte Entleerung in beliebiger Höhe
- Verschluss durch Ratschenschlossgurt
- für 200 l Rollreifen- oder Sickenfässer
- optional mit Getriebe mit Lebensmittel-Ölfüllung
- mit Ketten-Abrutschsicherung



FA-W/HR/E



FA-W/A/HR/E

Artikel	Lasttraverse	Verladetasche	Fasswender	
Material	Edelstahl			
Traglast [kg]	2000 kg		360 kg	360 kg
für Zinken	186 x 80 mm	130 x 60 mm	200 x 70 mm	215 x 65 mm
Besonderheit	mit Schäkel		für Stapler	für Elektroameise
Art.-Nr. (mit Lasthaken, starr)	2002/E/L	2004/E/L	FA-W/HR/E	FA-W/A/HR/E
Art.-Nr. (mit Wirbellasthaken)	2002/E/WL	2004/E/WL		

Kombi-Fasszange aus Edelstahl für stehende und liegende 200 l Stahlfässer

- für stehende oder liegende 200 l Stahlfässer
- wahlweise mit oder ohne Arretiervorrichtung lieferbar
- die ausziehbaren und verdrehbaren Haltepratzen mit Steckverbindung können je nach Bedarf funktionell umgebaut werden, um stehende oder liegende Fässer zu greifen
- Aufnahme erfolgt mittels Lasthaken
- **Hinweis: Arretiervorrichtung dient zur Fixierung im geöffneten Zustand, nicht zur Sicherung**



KOZ-40 HA/E



KOZ-40 H/E

Ausführung	ohne Arretiervorrichtung	mit Arretiervorrichtung
Material	Edelstahl	
Traglast [kg]	400 kg	
Fassaufnahme	stehend oder liegend	
geeignet für	200 l Stahlfässer	
Art.-Nr.	KOZ-40 H/E	KOZ-40 HA/E

Fassklammer aus Edelstahl für geschlossene 200 l Rollreifen- und Sickenfässer

- für stehende, geschlossene 200 l Rollreifen- und Sickenfässer mit Fass-Ø 570 - 590 mm
- Traglast 400 kg
- Greiferarme mit Haltepratzen und Handgriff
- mit Aufhängeöse für Lasthaken

FKL-40 H/E



Artikel	Fassklammer
Material	Edelstahl
Traglast [kg]	400 kg
geeignet für	200 l Rollreifen-/Sickenfässer
Art.-Nr.	FKL-40 H/E

Bandagengreifer aus Edelstahl für stehende 200 l Rollreifen- und Sickenfässer

- für stehende 200 l Rollreifen- und Sickenfässer mit Fass-Ø 570 - 590 mm
- Traglast: 600 kg
- verstellbare Feinregulierung
- mit Kniehebelverschluss
- manuelle Bedienung
- mit Kettengehänge und Aufhängeöse
- auch für Fässer ohne Deckel geeignet, da Fass sicher mit dem Kniehebelverschluss fixiert werden kann

BG 600/E



Artikel	Bandagengreifer
Material	Edelstahl
Traglast [kg]	600 kg
geeignet für	200 l Rollreifen-/Sickenfässer
Art.-Nr.	BG 600/E

Fass-Kipptraverse aus Edelstahl für stehende 200 l Stahl- und Kunststoff-Fässer

- für stehende 200 l Stahlfässer
- mit Aufnahmekorb auch für Stahl- und Kunststoff-Fässer unterschiedlicher Größe geeignet
- wahlweise mit oder ohne Gabeltaschen
- Kippvorgang erfolgt über Getriebe, welches manuell mittels Handrad bedient wird
- mit Ratschenschlossgurt Edelstahl
- Traglast 400 kg
- Fass-Mantel: Ø 570 mm
- Schwenkbereich des Fasses: 360°
- optional: Getriebe für Lebensmittelindustrie



FKT-K 40 H/HR/E



FKT 40 H-G/HR/E

Ausführung	ohne Aufnahmekorb		mit Aufnahmekorb	
Variante	ohne Gabeltaschen	mit Gabeltaschen	ohne Gabeltaschen	mit Gabeltaschen
Fassgröße	Ø 570 - 590 mm		Ø 380 - 600 x 900 mm	
geeignet für	200 l Stahlfässer		Stahl- und Kunststoff-Fässer	
Art.-Nr.	FKT 40 H/HR/E	FKT 40 H-G/HR/E	FKT-K 40 H/HR/E	FKT-K 40 H-G/HR/E

Fass-Spannklaungreifer aus Edelstahl für stehende Stahl- und Kunststoff-Fässer

- je nach Variante geeignet für 200 l Rollreifen- und Sickenfässer, 220 l L-Ring-Fässer oder 120 l Standard-Deckelfässer
- mit 4-Punkt-Spannsystem
- Aufnahme stehender Fässer, auch Aufnahme offener Fässer möglich
- mit Arretiervorrichtung und Handhebel



geeignet für	200 l Stahlfässer	120 l Deckel-Fässer	220 l L-Ring-Fässer
Traglast	360 kg	360 kg	360 kg
Fass-Mantel-Ø	Ø 570 - 590 mm	Ø 492 mm	Ø 598 mm
Art.-Nr.	FSP-36 H/E	FSP-K1-36 H/E	FSP-K2-36 H/E

 meiller_umwelttechnik

 MEILLERLasertechnik



MEILLER

MEILLER GmbH & Co. KG
Auf der Lake 9
57392 Schmallenberg
www.meiller-umwelttechnik.de
+49 (0) 2972 9742 0